





DERSA®
ELEKTRİK



FİYAT LİSTESİ *Price List*
KATALOG
Catalogue
2019-1

Kalite Politikamız

Dersa Boru, kurulduğu günden beri evrensel, insani ve ahlaki kurallar ve kaidelerden hiç taviz vermeden bugünlere gelmiştir. Üretimden sevkiyata tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini esas alan kalite yaklaşımını ve mükemmellik prensibini benimseyerek, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi esas amaç olarak kabul etmiştir.

Eğitime ve teknolojiye yatırım yaparak, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılığı ile müşterilerinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerimiz, siparişlerinin en kısa zamanda en iyi kalitede hazırlanıp teslim edileceğini ve her türlü sorunlarıyla ilgilenerek yardımlarımızı sunacağımızı bilirler.

Değerlerimiz

- Müşteri memnuniyetini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,
- Kaliteli Yönetim Sisteminin oluşturulup, geliştirilerek uygulanmasını sağlayan,
- "İsmarlama Terzi" hassasiyetiyle,
- Ürün kalitesi ve sürekliliği hedef alan,
- Tedarikçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini iş ortağı görüp onlarla karşılıklı güven içinde ortaklaşa hareket eden bir kuruluştur.

Misyonumuz

- Türkiye'nin değişen dinamikleri doğrultusunda, koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutar, teknolojiyi sürekli takip eder ve yeni projelerini bu doğrultuda hizmete sunar.
- Kalite, kar, termin ve yeni ürünler kapsamında tüm müşterilerimizin beklentilerini tam ve ekonomik bir şekilde karşılayarak, tüm yaratıcı ve katılımcı çalışanlarımız ile süreçleri iyileştirerek ve geliştirerek şirketimizin değerini artırmaktır.
- Bu çizgi kalite ve dürüstlük ilkesinin başlangıcıdır. Çevreci yönetim anlayışı ile dünya standartlarındaki gülen yüzüdür.

Vizyonumuz

Hızla gelişen değişimleri yakından izleyen **DERSA ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA PLASTİK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.** daha kaliteli üretim için teknolojik olarak gelişmekte olup, plastik sektöründe bir dünya şirketi ve marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.

İÇİNDEKİLER

Ekonomik Seri Polietilen Kangal Borular	2
Hafif ve Orta Seri Polietilen Kangal Borular	3
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Alev Yayan Kangal Borular	4
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Borular	5
Yeraltı Boruları	6
Hafif ve Orta Seri Spiraller (Siyah)	7
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Spiral Borular	8
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Spiral Borular	9
Hafif ve Orta Seri Kılavuz Telli Spiral Borular (Siyah)	10
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Kılavuz Telli Spiral Borular	11
Hafif ve Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Kılavuz Telli Spiral Borular	12
Çelik Spiral Borular, Kılavuz Telli Çelik Spiral Borular	13
PVC İzoleli Çelik Spiral Borular, PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Borular	14
PVC Alev Yaymayan Rijit Boru ve Aksesuarları	15
Tünel Kalıp, Duvar ve Tavan Kasa Buatları	16
Plastik Dirsek ve Korusu Borular	17
PVC Kablo Kanalları	18
PVC Kablo Kanalları Renkli	19
W Otomat Sigorta Kutuları	20
Kauçuk Fiş ve Grup Prizler	21
ABS Panolar	22
Armatür Çeşitleri	23

Ekonomik Seri Polietilen Kangal Borular (Siyah) 250N

Economic Series Polyethylene Coil Pipes (Black) 250N

E K O	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	250N
	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	1 kg.
	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Kullanım Alanları;

Kangal borular siyah renkte üretilmekte olup; Sıvaüstünde, sıvaaltında, alçıpan, örme duvar yada asma tavan içinde dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta, esnek, rahatlıkla ve güvenli kullanılabilen, polietilen kangal elektrik tesisat boruları Ø14 - Ø32mm çaplarındadır.

Polietilen boruların üretimi kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
EKO14-01	14	11,4	14	100	
EKO16-01	16	13,5	16	100	
EKO18-01	18	15,5	18	100	
EKO20-01	20	17	20	100	
EKO25-01	25	21,4	25	100	
EKO32-01	32	27,1	32	100	

Ekonomik Seri Polietilen Kangal Borular (Turuncu) 250N

Economic Series Polyethylene Coil Pipes (Orange) 250N

E K O	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	250N
	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	1 kg.
	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Kullanım Alanları;

Kangal borular turuncu, mavi renkte üretilmekte olup; Sıvaüstünde, sıvaaltında, alçıpan, örme duvar yada asma tavan içinde dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta, esnek, rahatlıkla ve güvenli kullanılabilen, polietilen kangal elektrik tesisat boruları Ø14 - Ø32mm çaplarındadır.

Polietilen boruların üretimi kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
EKO14-02	14	11,4	14	100	
EKO16-02	16	13,5	16	100	
EKO18-02	18	15,5	18	100	
EKO20-02	20	17	20	100	
EKO25-02	25	21,4	25	100	
EKO32-02	32	27,1	32	100	

2331 - 320N Hafif Seri Polietilen Kangal Borular (Siyah)

Light Series Polyethylene Coil Pipes (Black) 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS2HS14-01	14	11	14	100
DRS2HS16-01	16	13	16	250
DRS2HS18-01	18	15	18	200
DRS2HS20-01	20	16,6	20	150
DRS2HS25-01	25	20,8	25	100
DRS2HS32-01	32	26,4	32	100
DRS2HS40-01	40	34	40	100
DRS2HS50-01	50	43,6	50	100
DRS2HS63-01	63	56	63	50

Kullanım Alanları;

Kangal borular siyah renkte üretilmekte olup; Sıvaüstünde, sıvaaltında, alçıpan, örme duvar yada asma tavan içinde dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta, esnek, rahatlıkla ve güvenle kullanılabilen, polietilen kangal elektrik tesisat boruları Ø14 - Ø63mm çaplarında olup TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

Polietilen boruların üretimi kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır.

3331 - 750N Orta Seri Polietilen Kangal Borular (Siyah)

Medium Series Polyethylene Coil Pipes (Black) 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS2OS14-02	14	10,2	14	100
DRS2OS16-02	16	12	16	250
DRS2OS18-02	18	14	18	200
DRS2OS20-02	20	15,6	20	150
DRS2OS25-02	25	20	25	100
DRS2OS32-02	32	25	32	100
DRS2OS40-02	40	32	40	100
DRS2OS50-02	50	41	50	100
DRS2OS63-02	63	54	63	50

Kullanım Alanları;

Kangal borular siyah renkte üretilmekte olup; kırılmayan, ezilmeyen, darbelere dayanıklı hava muhalefetinden etkilenmeyen esnek tünel kalıp ve diğer inşaat sistemlerinde rahatlıkla güvenle kullanılabilen, beton kırdırmayan dayanıklı polietilen kangal elektrik tesisat boruları Ø14 - Ø63mm çaplarında olup TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

Polietilen boruların üretimi kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır.

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Alev Yayan Kangal Borular

Light Series Halogen Free Coil Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS2HS14-03	14	11	14	100
DRS2HS16-03	16	13	16	250
DRS2HS18-03	18	15	18	200
DRS2HS20-03	20	16,6	20	150
DRS2HS25-03	25	20,8	25	100
DRS2HS32-03	32	26,4	32	100
DRS2HS40-03	40	34	40	100
DRS2HS50-03	50	43,6	50	100
DRS2HS63-03	63	56	63	50

Kullanım Alanları;

Dış basıncın fazla olmadığı, mekanik zorlamaların olduğu yerlerde, bina, konut, prefabrik yapılarda, sıvaaltı ve sıvaüstü tüm uygulamalarda, beton içerisinde, alçıpan, duvar ya da asma tavan içerisinde halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez. Kırılma, ezilme ve darbelere karşı dirençlidir. Kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır. TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Alev Yayan Kangal Borular

Medium Series Polyethylene Coil Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS2OS14-04	14	10,2	14	100
DRS2OS16-04	16	12	16	250
DRS2OS18-04	18	14	18	200
DRS2OS20-04	20	15,6	20	150
DRS2OS25-04	25	20	25	100
DRS2OS32-04	32	25	32	100
DRS2OS40-04	40	32	40	100
DRS2OS50-04	50	41	50	100
DRS2OS63-04	63	54	63	50

Kullanım Alanları;

Dış basıncın fazla olduğu, mekanik zorlamaların olduğu yerlerde, bina, konut, prefabrik yapılarda, sıvaaltı ve sıvaüstü tüm uygulamalarda, beton içerisinde, alçıpan, duvar ya da asma tavan içerisinde halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez. Kırılma, ezilme ve darbelere karşı dirençlidir. Kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır. TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Alev Yaymayan Kangal Borular

Light Series Halogen Free Non-Flammable Coil Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Renkler / Colors



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS1HS14-05	14	11	14	100
DRS1HS16-05	16	13	16	250
DRS1HS18-05	18	15	18	200
DRS1HS20-05	20	16,6	20	150
DRS1HS25-05	25	20,8	25	100
DRS1HS32-05	32	26,4	32	100
DRS1HS40-05	40	34	40	100
DRS1HS50-05	50	43,6	50	100
DRS1HS63-05	63	56	63	50

Kullanım Alanları;

Dış basıncın fazla olmadığı, mekanik zorlamaların olduğu yerlerde, bina, konut, prefabrik yapılarda, sıvaaltı ve sıvaüstü tüm uygulamalarda, beton içerisinde, alçıpan, duvar ya da asma tavan içerisinde halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, alevin yayılmasını önler ve çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez. Kırılma, ezilme ve darbelere karşı dirençlidir. Kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır. TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Kangal Borular

Medium Series Halogen Free Non-Flammable Coil Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Renkler / Colors



Standart: TS-EN 61386-22

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)
DRS1OS14-06	14	10,2	14	100
DRS1OS16-06	16	12	16	250
DRS1OS18-06	18	14	18	200
DRS1OS20-06	20	15,6	20	150
DRS1OS25-06	25	20	25	100
DRS1OS32-06	32	25	32	100
DRS1OS40-06	40	32	40	100
DRS1OS50-06	50	41	50	100
DRS1OS63-06	63	54	63	50

Kullanım Alanları;

Dış basıncın fazla olduğu, mekanik zorlamaların olduğu yerlerde, bina, konut, prefabrik yapılarda, sıvaaltı ve sıvaüstü tüm uygulamalarda, beton içerisinde, alçıpan, duvar ya da asma tavan içerisinde halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, alevin yayılmasını önler ve çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez. Kırılma, ezilme ve darbelere karşı dirençlidir. Kangal halinde üretilmesi ve aynı zamanda havalı üretim olması sebebiyle kablo çekiminde rahatlık, işçilik tasarrufu ve en az ek parça kullanımı gibi bir çok avantaj sağlamaktadır. TS EN 61386-22 standartına uygun olarak üretilmektedir.

2331 - 320N TİP 320 Yeraltı Boruları (Siyah - Mavi)

TIP 320 Underground Pipes 2331 - 320N (Black - Blue)

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Renkler / Colors



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DRSY2N20-07	20	16,6	20	150	
DRSY2N25-07	25	20,4	25	100	
DRSY2N32-07	32	26	32	100	
DRSY2N40-07	40	33,6	40	100	
DRSY2N50-07	50	43,1	50	100	
DRSY2N63-07	63	55,4	63	100	
DRSY2N75-07	75	66,4	75	50	
DRSY2N90-07	90	81,4	90	50	
DRSY2N110-07	110	101,4	110	50	

Kullanım Alanları;

TIP320N standartına uygun olarak üretilen kablo muhafazalama boruları yer altı uygulamalarında kullanılır. Toprak altı uygulamalarında kabloyu dış etkenlerden korur. Kangal olarak üretiliyor olması hem taşıma hem de kullanım kolaylığı sağlar. Saha ömrü uzundur. Hammadde reçetesinden dolayı kemirgenlere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

3331 - 750N TİP 750 Yeraltı Boruları (Siyah - Mavi)

TIP750 Underground Pipes 3331 - 750N (Black - Blue)

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



Renkler / Colors



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DRSY2N20-08	20	15,6	20	150	
DRSY2N25-08	25	19,6	25	100	
DRSY2N32-08	32	25,2	32	100	
DRSY2N40-08	40	32,3	40	100	
DRSY2N50-08	50	42	50	100	
DRSY2N63-08	63	54	63	100	
DRSY2N75-08	75	64,8	75	50	
DRSY2N90-08	90	80,3	90	50	
DRSY2N110-08	110	99,4	110	50	

Kullanım Alanları;

TIP750N standartına uygun olarak üretilen kablo muhafazalama boruları yer altı uygulamalarında kullanılır. Toprak altı uygulamalarında kabloyu dış etkenlerden korur. Kangal olarak üretiliyor olması hem taşıma hem de kullanım kolaylığı sağlar. Saha ömrü uzundur. Hammadde reçetesinden dolayı kemirgenlere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

2331 - 320N Hafif Seri Spiral Borular

Light Series Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-01	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-01	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-01	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-01	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-01	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-01	32	32	36	50	

Kullanım Alanları;

HAFİF SERİ SİRİRAL BORU siyah renkte üretilmektedir. Spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

3331 - 750N Orta Seri Spiral Borular

Medium Series Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-01	14	14	18	100	
DSPROS16-01	16	16	19,6	100	
DSPROS18-01	18	18	21,8	50	
DSPROS20-01	20	20	23,8	50	
DSPROS25-01	25	25	28,4	50	
DSPROS32-01	32	32	35,6	50	


Kullanım Alanları;

ORTA SERİ SİRİRAL BORU siyah renkte üretilmektedir. Spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Spiral Borular

Light Series Halogen Free Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;


Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-03	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-03	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-03	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-03	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-03	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-03	32	32	36	50	

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Spiral Borular

Medium Series Halogen Free Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;

Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-04	14	14	18	100	
DSPROS16-04	16	16	19,6	100	
DSPROS18-04	18	18	21,8	50	
DSPROS20-04	20	20	23,8	50	
DSPROS25-04	25	25	28,4	50	
DSPROS32-04	32	32	35,6	50	

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Alev Yaymayan Spiral Borular

Light Series Halogen Free Non-Flammable Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;

Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-05	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-05	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-05	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-05	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-05	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-05	32	32	36	50	

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Spiral Borular

Medium Series Halogen Free Non-Flammable Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;


Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-06	14	14	18	100	
DSPROS16-06	16	16	19,6	100	
DSPROS18-06	18	18	21,8	50	
DSPROS20-06	20	20	23,8	50	
DSPROS25-06	25	25	28,4	50	
DSPROS32-06	32	32	35,6	50	

2331 - 320N Hafif Seri Kılavuz Telli Spiral Borular

Light Series Guide Wire Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-07	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-07	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-07	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-07	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-07	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-07	32	32	36	50	


Kullanım Alanları;

HAFİF SERİ SİRAL BORU siyah renkte üretilmektedir. Kılavuz telli spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

3331 - 750N Orta Seri Kılavuz Telli Spiral Borular

Medium Series Guide Wire Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 °C



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-08	14	14	18	100	
DSPROS16-08	16	16	19,6	100	
DSPROS18-08	18	18	21,8	50	
DSPROS20-08	20	20	23,8	50	
DSPROS25-08	25	25	28,4	50	
DSPROS32-08	32	32	35,6	50	


Kullanım Alanları;

ORTA SERİ SİRAL BORU siyah renkte üretilmektedir. Kılavuz telli spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Kılavuz Telli Spiral Borular

Light Series Halogen Free Guide Wire Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;


Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilebilen kılavuz telli spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-09	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-09	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-09	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-09	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-09	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-09	32	32	36	50	

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Kılavuz Telli Spiral Borular

Medium Series Halogen Free Guide Wire Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;

Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilebilen kılavuz telli spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-10	14	14	18	100	
DSPROS16-10	16	16	19,6	100	
DSPROS18-10	18	18	21,8	50	
DSPROS20-10	20	20	23,8	50	
DSPROS25-10	25	25	28,4	50	
DSPROS32-10	32	32	35,6	50	

2331 - 320N Hafif Seri Halojen Free Alev Yaymayan Kılavuz Telli Spiral Borular

Light Series Halogen Free Non-Flammable Guide Wire Spiral Pipes 2331 - 320N

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;

Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen kılavuz telli spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir.

Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPRHS14-11	14	14	18,1	100	
DSPRHS16-11	16	16	19,8	100	
DSPRHS18-11	18	18	22,1	50	
DSPRHS20-11	20	20	24,2	50	
DSPRHS25-11	25	25	28,9	50	
DSPRHS32-11	32	32	36	50	

3331 - 750N Orta Seri Halojen Free Alev Yaymayan Kılavuz Telli Spiral Borular

Medium Series Halogen Free Non-Flammable Guide Wire Spiral Pipes 3331 - 750N

3	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 °C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp.	+60 °C



Renkler / Colors



Kullanım Alanları;

Turuncu, Mavi, Gri renklerde üretilen kılavuz telli spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. Dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir.

Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DSPROS14-12	14	14	18	100	
DSPROS16-12	16	16	19,6	100	
DSPROS18-12	18	18	21,8	50	
DSPROS20-12	20	20	23,8	50	
DSPROS25-12	25	25	28,4	50	
DSPROS32-12	32	32	35,6	50	



Çelik Spiral Borular

Steel Spiral Pipes

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DÇSP9-01	9mm Çelik Spiral Boru	10	13	50	
DÇSP11-01	11mm Çelik Spiral Boru	13	16	50	
DÇSP14-01	14mm Çelik Spiral Boru	14	17	50	
DÇSP16-01	16mm Çelik Spiral Boru	16	19	50	
DÇSP18-01	18mm Çelik Spiral Boru	18	21	50	
DÇSP21-01	21mm Çelik Spiral Boru	21	24	50	
DÇSP26-01	26mm Çelik Spiral Boru	26	29	25	
DÇSP29-01	29mm Çelik Spiral Boru	29	33	25	
DÇSP32-01	32mm Çelik Spiral Boru	32	36	25	
DÇSP35-01	35mm Çelik Spiral Boru	35	40	25	
DÇSP37-01	37mm Çelik Spiral Boru	37	42	25	
DÇSP40-01	40mm Çelik Spiral Boru	40	45	25	
DÇSP42-01	42mm Çelik Spiral Boru	42	47	25	
DÇSP45-01	45mm Çelik Spiral Boru	45	50	25	
DÇSP50-01	50mm Çelik Spiral Boru	51	56	15	



Kılavuz Telli Çelik Spiral Borular

Guide Wire Steel Spiral Pipes

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DÇSP9-02	9mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	10	13	50	
DÇSP11-02	11mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	13	16	50	
DÇSP14-02	14mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	14	17	50	
DÇSP16-02	16mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	16	19	50	
DÇSP18-02	18mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	18	21	50	
DÇSP21-02	21mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	21	24	50	
DÇSP26-02	26mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	26	29	25	
DÇSP29-02	29mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	29	33	25	
DÇSP32-02	32mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	32	36	25	
DÇSP35-02	35mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	35	40	25	
DÇSP37-02	37mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	37	42	25	
DÇSP40-02	40mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	40	45	25	
DÇSP42-02	42mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	42	47	25	
DÇSP45-02	45mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	45	50	25	
DÇSP50-02	50mm Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	51	56	15	



PVC İzoleli Çelik Spiral Borular

PVC Insulated Steel Spiral Pipes

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DÇSP9-03	9mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	10	13	50	
DÇSP11-03	11mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	13	16	50	
DÇSP14-03	14mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	14	17	50	
DÇSP16-03	16mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	16	19	50	
DÇSP18-03	18mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	18	21	50	
DÇSP21-03	21mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	21	24	50	
DÇSP26-03	26mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	26	29	25	
DÇSP29-03	29mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	29	33	25	
DÇSP32-03	32mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	32	36	25	
DÇSP35-03	35mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	35	40	25	
DÇSP37-03	37mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	37	42	25	
DÇSP40-03	40mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	40	45	25	
DÇSP42-03	42mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	42	47	25	
DÇSP45-03	45mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	45	50	25	
DÇSP50-03	50mm PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	51	56	15	

PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Borular

PVC Insulated Guide Wire Steel Spiral Pipes



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DÇSP9-04	9mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	10	13	50	
DÇSP11-04	11mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	13	16	50	
DÇSP14-04	14mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	14	17	50	
DÇSP16-04	16mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	16	19	50	
DÇSP18-04	18mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	18	21	50	
DÇSP21-04	21mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	21	24	50	
DÇSP26-04	26mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	26	29	25	
DÇSP29-04	29mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	29	33	25	
DÇSP32-04	32mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	32	36	25	
DÇSP35-04	35mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	35	40	25	
DÇSP37-04	37mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	37	42	25	
DÇSP40-04	40mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	40	45	25	
DÇSP42-04	42mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	42	47	25	
DÇSP45-04	45mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	45	50	25	
DÇSP50-04	50mm PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru	51	56	15	

PVC Alev Yaymayan (Rijit) Borular

PVC Flame Reterdant (Rigid) Pipes



KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DRJT16-01	16mm PVC Rijit Düz Boru (3mt.)	13,6	16	102	
DRJT20-01	20mm PVC Rijit Düz Boru (3mt.)	17,4	20	102	
DRJT25-01	25mm PVC Rijit Düz Boru (3mt.)	21,8	25	102	
DRJT32-01	32mm PVC Rijit Düz Boru (3mt.)	28,6	32	51	

PVC Alev Yaymayan Kendinden Muflu (Rijit) Borular

PVC Flame Reterdant (Rigid) Pipes

KODU / Code	Ebat / Size Ø	İç Çap / Inside mm Ø	Dış Çap / Outside mm Ø	Ambalaj Packing (mt.)	
DRJT16-02	16mm PVC Rijit Düz Boru Muflu (3mt.)	13,6	16	102	
DRJT20-02	20mm PVC Rijit Düz Boru Muflu (3mt.)	17,4	20	102	
DRJT25-02	25mm PVC Rijit Düz Boru Muflu (3mt.)	21,8	25	102	
DRJT32-02	32mm PVC Rijit Düz Boru Muflu (3mt.)	28,6	32	51	

Geçmeli Tip Antigron Boru Kroşeleri

Antigron Pipe Clamps




KODU / Code	Ebat / Size Ø	Ambalaj Packing (Ad.)	
DRA16-01	16mm Antigron Boru Köşesi	50	
DRA20-01	20mm Antigron Boru Köşesi	50	
DRA25-01	25mm Antigron Boru Köşesi	50	
DRA32-01	32mm Antigron Boru Köşesi	30	
DRA16-01	16mm Antigron Boru Köşesi Kapaklı	25	
DRA20-01	20mm Antigron Boru Köşesi Kapaklı	25	
DRA25-01	25mm Antigron Boru Köşesi Kapaklı	25	

Tünel Kalıp, Duvar ve Tavan Kasa Buatları (Halojen Free)

Tunnel Mold, Wall and Ceiling Case Boxes (Halogen Free)

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / Ad. Packing	Ambalaj / Ad. Packing	
DRSPB-03	Tünel Beton Buat Turuncu	100	1000	
DRSBK-01	Buat Kasası Komple	100	500	
DRSBK-02	Tavan Askı Kasası	100	1000	
DRSBK-03	Kalıba Tespit Elemanı	100	1000	
DRSBK-04	Buat Gövde 60mm Turuncu	100	1000	
DRSBK-05	Buat Arka Kapak	100	1000	
DRSBK-07	Tavan Askı Kasası Derin Gövde	100	1000	
DRSPK-13	Tespitli Geçmeli Derin Tünel Kasası (Deliksiz)	100	1000	
DRSPK-11	Geçmeli Derin Kasa Turuncu	100	1000	




Kullanım Alanları;

Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın olduğu yerlerde, bina ve prefabrik yapılarda, sıvaaltı, beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulamalarında kullanılabilir.

Tuğla, Duvar Kasa Buatları (Halojen Free)

Tunnel Mold, Wall and Ceiling Case Boxes (Halogen Free)

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / Ad. Packing	Ambalaj / Ad. Packing	
DRSPK-13Y	Tespitli Geçmeli Derin Tünel Kasası (Deliksiz)	100	1000	
DRSPK-06Y	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Turuncu	100	500	
DRSPK-06YK	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Kapaklı Turuncu	100	1000	
DRSPK-01	Plastik Takoz 16-20mm Turuncu	100	1000	
DRSPK-09Y	Geçmeli Tip Alçıpan Kasa Turuncu	100	1000	
DRSPB-75	Norm Buat Turuncu (Kapaklı)	100	1000	
DRSPK-06Y	Norm Buat Turuncu (Kapaklı)	100	1000	
DRSLKS-01	Bombeli Lüks Buat Kapağı	100	1000	



Kullanım Alanları;

Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın olduğu yerlerde, bina ve prefabrik yapılarda, sıvaaltı, beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulamalarında kullanılabilir.

Tuğla, Duvar Kasa Buatları (Siyah)

Tunnel Mold, Wall and Ceiling Case Boxes (Black)

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / Ad. Packing	Ambalaj / Ad. Packing	
DRSPK-06YS	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Siyah	100	1000	
DRSPK-06YKS	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Kapaklı Siyah	100	500	
DRSPK-09YS	Geçmeli Tip Alçıpan Kasa Siyah	100	1000	
DRSPK-01S	Plastik Takoz 16-20mm Siyah	100	1000	
DRSPB-05S	Norm Buat Siyah	100	1000	
DRSPB-05KS	Norm Buat Kapaklı Siyah	100	1000	
DRSPK-03S	Norm Kasa Siyah	100	1000	



Kullanım Alanları;

Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın olduğu yerlerde, bina ve prefabrik yapılarda, sıvaaltı, beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulamalarında kullanılabilir.



Plastik Dirsek (Siyah)

Plastik Elbow (Black)

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / Ad. Packing	Ambalaj / Ad. Packing	
DR-0114	14mm Plastik Dirsek (Siyah)	100	1000	
DR-0116	16mm Plastik Dirsek (Siyah)	100	1000	
DR-0118	18mm Plastik Dirsek (Siyah)	100	1000	
DR-0120	20mm Plastik Dirsek (Siyah)	100	1000	
DR-0126	26mm Plastik Dirsek (Siyah)	50	500	
DR-0132	32mm Plastik Dirsek (Siyah)	50	500	



Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)

Plastik Elbow (Grey, Orange, Blue)

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket Packing	Ambalaj Packing	
DR-0214	14mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	100	1000	
DR-0216	16mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	100	1000	
DR-0218	18mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	100	1000	
DR-0220	20mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	100	1000	
DR-0226	26mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	50	500	
DR-0232	32mm Plastik Dirsek (Gri, Turuncu, Mavi)	50	500	



HDPE Koruge Borular

HDPE Pipes

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRKRG01-50	Ø50 Koruge Kangal Boru	100	
DRKRG01-63	Ø63 Koruge Kangal Boru	100	
DRKRG01-75	Ø75 Koruge Kangal Boru	100	
DRKRG01-100	Ø100 Koruge Boy Boru (6m)	6m	
DRKRG01-115	Ø115 Koruge Boy Boru (6m)	6m	
DRKRG01-100M	Ø100 Maşon	1 Adet	
DRKRG01-115M	Ø115 Maşon	1 Adet	

PVC Kablo Kanalları

PVC Cable Trunkings



KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRPVC-100	12x12mm PVC Kablo Kanalı	320	
DRPVC-103	15x10mm PVC Kablo Kanalı	300	
DRPVC-106	16x16mm PVC Kablo Kanalı	250	
DRPVC-109	20x10mm PVC Kablo Kanalı	240	
DRPVC-112	25x16mm PVC Kablo Kanalı	154	
DRPVC-115	25x25mm PVC Kablo Kanalı	96	
DRPVC-118	40x16mm PVC Kablo Kanalı	84	
DRPVC-121	40x25mm PVC Kablo Kanalı	80	
DRPVC-124	40x40mm PVC Kablo Kanalı	72	
DRPVC-127	60x40mm PVC Kablo Kanalı	48	
DRPVC-130	60x60mm PVC Kablo Kanalı	40	
DRPVC-133	80x40mm PVC Kablo Kanalı	36	
DRPVC-136	80x60mm PVC Kablo Kanalı	24	
DRPVC-139	100x40mm PVC Kablo Kanalı	28	
DRPVC-142	100x60mm PVC Kablo Kanalı	24	

PVC Sistem Kablo Kanalı

PVC Cable Trunkings

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	Fiyat / Price TL
DRPVC-150	100x50mm PVC Sistem Kablo Kanalı	24	17,163



PVC Yapışkanlı Kablo Kanalları

PVC Cable Trunkings

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRPVC-160	12x12mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	320	
DRPVC-163	15x10mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	300	
DRPVC-166	16x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	250	
DRPVC-169	20x10mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	240	
DRPVC-172	25x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	154	
DRPVC-175	25x25mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	96	
DRPVC-178	40x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	84	
DRPVC-181	40x25mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	80	
DRPVC-184	40x40mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	72	
DRPVC-187	60x40mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	48	
DRPVC-190	60x60mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	40	

PVC Renkli Kablo Kanalları

PVC Colour Cable Trunkings



KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRPVC-200	12x12mm PVC Renkli Kablo Kanalı	320	
DRPVC-203	15x10mm PVC Renkli Kablo Kanalı	300	
DRPVC-206	16x16mm PVC Renkli Kablo Kanalı	250	
DRPVC-209	20x10mm PVC Renkli Kablo Kanalı	240	
DRPVC-212	25x16mm PVC Renkli Kablo Kanalı	154	
DRPVC-215	25x25mm PVC Renkli Kablo Kanalı	96	
DRPVC-218	40x16mm PVC Renkli Kablo Kanalı	84	
DRPVC-221	40x25mm PVC Renkli Kablo Kanalı	80	
DRPVC-224	40x40mm PVC Renkli Kablo Kanalı	72	
DRPVC-227	60x40mm PVC Renkli Kablo Kanalı	48	
DRPVC-230	60x60mm PVC Renkli Kablo Kanalı	40	
DRPVC-233	80x40mm PVC Renkli Kablo Kanalı	36	
DRPVC-236	80x60mm PVC Renkli Kablo Kanalı	24	
DRPVC-239	100x40mm PVC Renkli Kablo Kanalı	28	
DRPVC-242	100x60mm PVC Renkli Kablo Kanalı	24	

PVC Renkli Sistem Kablo Kanalı

PVC Colour Cable Trunkings

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRPVC-250	100x50mm PVC Sistem Kablo Kanalı	24	

RENK KARTELASI



PVC Yapışkanlı Renkli Kablo Kanalları

PVC Colour Cable Trunkings

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRPVC-260	12x12mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	320	
DRPVC-263	15x10mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	300	
DRPVC-266	16x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	250	
DRPVC-269	20x10mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	240	
DRPVC-272	25x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	154	
DRPVC-275	25x25mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	96	
DRPVC-278	40x16mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	84	
DRPVC-281	40x25mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	80	
DRPVC-284	40x40mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	72	
DRPVC-287	60x40mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	48	
DRPVC-290	60x60mm PVC Yapışkanlı Kablo Kanalı	40	



W Otomat Kutuları (Sıva Altı)

Fuse Boxes

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRSWKT-101	1-2'li Sıvaaltı Sigorta Kutusu	40	
DRSWKT-102	3-4'lü Sıvaaltı Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-103	6'lı Sıvaaltı Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-104	9'lu Sıvaaltı Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-105	12'li Sıvaaltı Sigorta Kutusu	20	
DRSWKT-106	16'lı Sıvaaltı Sigorta Kutusu	20	
DRSWKT-107	24'lü Sıvaaltı Sigorta Kutusu	10	
DRSWKT-108	36'lı Sıvaaltı Sigorta Kutusu	10	



W Otomat Kutuları (Sıva Üstü)

Fuse Boxes

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / mt. Packing	
DRSWKT-201	1-2'li Sıvaüstü Sigorta Kutusu	40	
DRSWKT-202	3-4'lü Sıvaüstü Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-203	6'lı Sıvaüstü Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-204	9'lu Sıvaüstü Sigorta Kutusu	30	
DRSWKT-205	12'li Sıvaüstü Sigorta Kutusu	20	
DRSWKT-206	16'lı Sıvaüstü Sigorta Kutusu	20	
DRSWKT-207	24'lü Sıvaüstü Sigorta Kutusu	10	
DRSWKT-208	36'lı Sıvaüstü Sigorta Kutusu	10	



Kauçuk Fiş Priz Grubu

Rubber Plug Socket Group



DRS1110 Koli Adedi: 10/240
1x16A Topraklı Erkek Fiş



DRS1120 Koli Adedi: 20/120
1x16A Topraklı Dişi Fiş



DRS1130 Koli Adedi: 20/120
1x16A Tekli Duvar Prizi



DRS1140 Koli Adedi: 12/72
1x16A 2'li Grup Priz



DRS1150 Koli Adedi: 8/48
1x16A 3'lü Grup Priz

Grup Prizler ve Aksesuarları

Plug Sockets Group & Accessories



DRS1210 Kutu Adedi: 50
Topraklı Erkek Fiş



DRS1220 Kutu Adedi: 50
Topraklı L Tipi Erkek Fiş



DRS1230 Kutu Adedi: 50
Topraklı Erkek Fiş Kulplu



DRS1240 Kutu Adedi: 50
Ekek Fiş Mirmoza



DRS1250 Kutu Adedi: 50
Topraklı Dişi Fiş



DRS1260 Kutu Adedi: 50
Çoklu Fiş

Grup Prizler ve Aksesuarları

Plug Sockets Group & Accessories



DRS1270
3'lü Topraklı Grup
Priz 3m. Koli Adedi: 25



DRS1280
4'lü Topraklı Grup
Priz 3m. Koli Adedi: 20



DRS1290
4'lü Topraklı Grup Priz
3m. (Anahtarlı) Koli Adedi: 20



DRS1300
6'lü Topraklı Grup
Priz 3m. Koli Adedi: 15



DRS1310
6'lü Topraklı Grup Priz
3m. (Anahtarlı) Koli Adedi: 15



DRS1320
2'li Topraklı Golyat Koli Adedi: 60



DRS1330
3'lü Topraklı Golyat Koli Adedi: 24



DRS1340
4'lü Topraklı Golyat Koli Adedi: 24




ABS Panolar

ABS Panels

KODU / Code	Ürün Cinsi / Product Type	Paket / Adet Packing	
DRABS-01	210x280x130mm ABS Pano	12	
DRABS-02	250x330x150mm ABS Pano	8	
DRABS-03	300x400x170mm ABS Pano	6	
DRABS-04	350x500x220mm ABS Pano	4	
DRABS-05	400x500x180mm ABS Pano	4	
DRABS-06	400x600x200mm ABS Pano	2	
DRABS-07	500x700x250mm ABS Pano	2	


Siyah Oval Armatür (Elmas)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1606	Oval Armatür	8	48
DRS1616	Oval Armatür (Kafesli)	8	48



Ambalaj 74x50x54 cm


Ağırlık (kg) 14,22 / 14,72

Duy E 27 Max 1x15W

Bağlantı 220-230V ~ 50-60 Hz


Siyah Nemliyer Armatür (Elmas)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1706	Oval Armatür (Nemliyer)	8	48
DRS1716	Oval Armatür (Nemliyer) Kafesli	8	48




Ambalaj 74x50x54 cm


Ağırlık (kg) 15,40 / 15,90

Duy E 27 Max 1x15W

Bağlantı 220-230V ~ 50-60 Hz


Siyah Mini Kare Armatür (Petek)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1506	Mini Kare Tavan Armatür	8	48
DRS1526	Mini Kare Tavan Armatür (Kafesli)	8	48



Ambalaj 74x50x54 cm


Ağırlık (kg) 12,24 / 13,44

Duy E 27 Max 1x15W

Bağlantı 220-230V ~ 50-60 Hz


Siyah Mini Kare Armatür (Yakut)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1516	Mini Kare Tavan Armatür	8	48
DRS1536	Mini Kare Tavan Armatür (Kafesli)	8	48



Ambalaj 74x50x54 cm

Ağırlık (kg) 12,24 / 13,44


Duy E 27 Max 1x15W

Bağlantı 220-230V ~ 50-60 Hz





Tij Takımı

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DT001	Muhafazalı Hazır Tij Takımı	50	200



Oval Armatür

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1602	Oval Armatür (Elmas)	8	48




Kiraz 1603 Maun 1604 Meşe 1605

Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	14,22
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz



Oval Armatür (Kafesli)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1612	Oval Armatür (Elmas)	8	48




Kiraz 1613 Maun 1614 Meşe 1615

Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	14,72
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz


Oval Armatür (Şapkalı)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1622	Oval Armatür (Elmas)	8	48
DRS1621	Oval Armatür (Petek)	8	48
	Oval Armatür (Renkli)	8	48




Kiraz 1623 Maun 1624 Meşe 1625

Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	15,30
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz




Mini Tavan Armatür (Elmas)


Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1001	Mini Tavan Armatür	8	48
-	Mini Tavan Armatür (Renkli)	8	48



Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	13,50
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz


Mega Tavan Armatür (Elmas)


Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1101	Mega Tavan Armatür	4	48
-	Mega Tavan Armatür (Renkli)	4	48



Ambalaj	65x46x44 cm
Ağırlık (kg)	15,06
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz


Ultra Tavan Armatür (Elmas)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1201	Ultra Tavan Armatür	4	48
-	Ultra Tavan Armatür (Renkli)	4	48



Ambalaj	65x46x44 cm
Ağırlık (kg)	15,36
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz






1501

Mini Kare Tavan Armatür

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1501	Mini Kare Tavan Armatür (Petek)	8	48
-	Mini Kare Tavan Armatür (Renkli)	8	48

48



Kiraz	Maun	Meşe	Altın
1502	1503	1504	1505
1512	1513	1514	1515

Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	12,24
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz




CE IP 20 RoHS TÜRK MALL



1521

Mini Kare Tavan Armatür (Kafesli)

Kod	Cinsi	Kutu Ad.	Paket Ad.
DRS1521	Mini Kare Tavan Armatür (Petek)	8	48
-	Mini Kare Tavan Armatür (Renkli)	8	48



Kiraz	Maun	Meşe	Altın
1522	1523	1524	1525
1532	1533	1534	1535

Ambalaj	74x50x54 cm
Ağırlık (kg)	13,44
Duy	E 27 Max 1x15W
Bağlantı	220-230V ~ 50-60 Hz




CE IP 20 RoHS TÜRK MALL

Sarkıt Armatürler (Gül) Sarı, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Lila




Gül (Sarı)

Kod	DRS1902
P. Adet	25
P.Ölçüleri	61x31x29



Gül (Kırmızı)

Kod	DRS1903
P. Adet	25
P.Ölçüleri	61x31x29



REFERANSLARIMIZ

TOKİ DÜZCE MERKEZ ÇAMKÖY KONUTLARI	DÜZCE	VERA LIFE İN PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ MANİSA SELİMŞAH KONUTLARI	MANİSA	SOFA BAĞÇEŞEHİR PROJESİ	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI KAYAŞEHİR KONUTLARI KOMYAPI	İSTANBUL	SUR YAPI TİLİA KONUTLARI PROJESİ TAŞDELEN	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI KAYAŞEHİR KONUTLARI EKOL YAPI	İSTANBUL	YILDIZ PARK EVLERİ ALİBEYKÖY	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI OKUL İNŞAATI KOMYAPI	İSTANBUL	İST. B.B. ESENLER ORUÇ REİS MAH.KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI	İSTANBUL
TOKİ BAYRAMPAŞA YAHYA KEMAL İLKOKULU	İSTANBUL	İZMİT B.B. KENT KONUTLARI	İZMİT
TOKİ ESENLER ORUÇ REİS MAH.KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ	İSTANBUL	GÜMÜŞ CITY PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ ŞİLE GÖÇE KÖYÜ KONUTLARI	İSTANBUL	ÖZYURTLAR N CITY PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ KÜTAHYA SİMAV AFET KAPSAMINDAKİ OKULLARI HTM YAPI	İSTANBUL	ÖZYURTLAR NŞEHİR KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ ERZURUM KAZIMKARABEKİR KONUTLARI	ERZURUM	ÖZYURTLAR NMERKEZ KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ SEYRANTEPE 600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	İSTANBUL	ÖZYURTLAR N5 SUİTES OTEL VE RESİDENCE PROJESİ	İSTANBUL
TOKİ ÇORUM İSKİLİP 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	ÇORUM	STAR TOWERS KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ EREĞLİ 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	ZONGULDAK	KARS 18.BÖLGE KARAYOLLARI PROJESİ	KARS
TOKİ ZONGULDAK KANSER ARAŞTIRMA HASTANESİ	ZONGULDAK	SULTANGAZİ KÜLTÜR MERKEZİ	İSTANBUL
TOKİ AFYON KARAHİSAR 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	AFYON	VERA RESİDANCE KAGITHANE	İSTANBUL
TOKİ ŞARKÖY KONUTLARI TEKİRDAĞ	TELİRDAĞ	EYÜP PARK EVLERİ PROJESİ	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI KAYAŞEHİR KONUTLARI KARAKOÇ İNŞAAT	İSTANBUL	ELİT ORA HOTEL PROJESİ TOPKAPI	İSTANBUL
TOKİ DENİZLİ MERKEZ İLÇESİ KARAHASANLI MAH. 786 ADET KONUT	DENİZLİ	GÜNEŞLİ EKSPRESS PROJESİ	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI 869 ADA 544 KONUT İNŞAATI EKOL YAPI	İSTANBUL	ESİLA KENT EVLERİ PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
TOKİ KAYABAŞI 888 ADA 476 KONUT İNŞAATI NAS İNŞAAT	İSTANBUL	KAYACITY RESİDENCE PROJESİ KAYAŞEHİR	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O DUMANKAYA MİKS PROJESİ	İSTANBUL	BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAATI	BİTLİS
EMLAK KONUT G.Y.O AGAOĞLU MASLAK 1453 PROJESİ	İSTANBUL	GARANTİ KOZA KOZAPARK PROJESİ BAĞÇEŞEHİR	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O GEBZE KIRAZPINAR KONUTLARI	GEBZE	İNNOVIA KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O STÜDYO 24 PROJESİ	İSTANBUL	MAXIMOON KONUTLARI BAĞÇEŞEHİR	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O ESENLER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ	İSTANBUL	ANADOLUM İNŞAAT MODEL PROJESİ KARTAL	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O AYAZMA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR	İSTANBUL	GÜLPARK YAŞAM PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O NİDAPARK KAYAŞEHİR	İSTANBUL	AMBARLI LİMAN PARK PROJESİ AVCILAR	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O KAYAŞEHİR 2.ETAP	İSTANBUL	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FLORYA	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O İSTMARİNA PROJESİ KARTAL	İSTANBUL	TOKİ İMAR İSKAN KONUTLARI ATAŞEHİR	İSTANBUL
EMLAK KONUT G.Y.O AVANGART İSTANBUL PROJESİ AYAZAĞA	İSTANBUL	ELİT ALYANS PROJESİ ÇAYIROVA	KOCAELİ
DUMANKAYA RİTİM İSTANBUL PROJESİ MALTEPE	İSTANBUL	DELTA DELUXE KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
DUMANKAYA VADI EVLERİ PROJESİ BAĞÇEŞEHİR	İSTANBUL	AZİZİSTAN EVLERİ PROJESİ ESENLER	İSTANBUL
DUMANKAYA KONSEPT KONUTLARI PROJESİ HALKALI	İSTANBUL	MİRA EVLERİ ZEKERİYAKÖY	İSTANBUL
DUMANKAYA HORIZON PROJESİ KARTAL	İSTANBUL	NLOGO KONUTLARI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
KİPTAŞ VİAPORT VENAZİA PROJESİ	İSTANBUL	TRENDİST ATAŞEHİR PROJESİ	İSTANBUL
KİPTAŞ VADİTEPE PROJESİ	İSTANBUL	METROPARK KONUTLARI İKİTELLİ	İSTANBUL
KİPTAŞ 5. LEVENT PROJESİ	İSTANBUL	ESBAHÇE KONAKLARI ESENYURT	İSTANBUL
KİPTAŞ HADIMKÖY 3.ETAP PROJESİ	İSTANBUL	BANU EVLERİ İSPARTAKULE	İSTANBUL
KİPTAŞ SİLİVRİ 3.ETAP PROJESİ	İSTANBUL	BLUE LAKE KONUTLARI PROJESİ KÜÇÜKÇEKMECE	İSTANBUL
KİPTAŞ YEŞİLCE AYDOS PROJESİ	İSTANBUL	LOKUM EVLER PROJESİ TUZLA	İSTANBUL
THY TGS EK HİZMET BİNASI	İSTANBUL	BROOKLYN PARK KONUTLARI PROJESİ FİKİRTEPE	İSTANBUL
ARMADA CITY EVLERİ	ÇORLU	BROOKLYN LIFE KONUTLARI PROJESİ FİKİRTEPE	İSTANBUL
EKİN KONAKLARI HADIMKÖY	İSTANBUL	GATE OF ANATOLIA KONUTLARI PROJESİ SANCAKTEPE	İSTANBUL
ALYA ELİT KONUTLARI ÜMRANIYE	İSTANBUL	ÖZYURTLAR N5 SUİTES PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
APRİCOT GARDEN KONUTLARI İSPARTAKULE	İSTANBUL	NİDAPARK BAŞAKŞEHİR PROJESİ	İSTANBUL
YENİHAYAT KONUTLARI İSPARTAKULE	İSTANBUL	NEST DRAGOS KONUTLARI PROJESİ MALTEPE	İSTANBUL
SAGLIK KENT KONUTLARI BEYLİKDÜZÜ	İSTANBUL	DENİZ İSTANBUL PROJESİ BEYLİKDÜZÜ	İSTANBUL
HİLAL KENT KONUTLARI ERZURUM	ERZURUM	GÜL EXPRESS PROJESİ BAĞCILAR	İSTANBUL
AVCILAR PARK EVLERİ	İSTANBUL	3.İSTANBUL PROJESİ BAŞAKŞEHİR	İSTANBUL
KAVAKLI KONAKLARI YAKUPLU	İSTANBUL	MEYDAN ARDIÇLI PROJESİ ESENYURT	İSTANBUL
FLORYA FLORİST PROJESİ	İSTANBUL	3 ÜNCÜ HAVALİMANI PROJESİ ARNAVUTKÖY	İSTANBUL
TOYA VİSTA PROJESİ	İSTANBUL	MOD BAĞÇELİEVLER PROJESİ	İSTANBUL
ROSE GARDEN RESİDANCE GÜRPINAR	İSTANBUL	ARNAVUTKÖY HÜKÜMET KONAGI	İSTANBUL
NEW RESİDENCE PROJESİ BEYLİKDÜZÜ	İSTANBUL	GÜLPARK YUVAM KONUTLARI PROJESİ	İSTANBUL
BULUT İNŞ.EVVİVA YAŞAM MERKEZİ ESENYURT	İSTANBUL	ESTONŞEHİR KORU PROJESİ BAĞÇEŞEHİR	İSTANBUL
STAR TOWERS PROJESİ	İSTANBUL	LUXERA MEYDAN PROJESİ	İSTANBUL
MAKROMTEK KONUTLARI ESENYURT	İSTANBUL	YEDİ MAVİ PROJESİ ZEYTİNBURNU	İSTANBUL
		VİRA İSTANBUL PROJESİ BEYLİKDÜZÜ	İSTANBUL

“enerjiye yön veren marka”



DERSA®
ELEKTRİK

Dersa Elektrik İnşaat Makina Plastik San. Tic.Ltd.Şti.

Boğazköy İstiklal Mah. Türksoy Cad. No:99 Arnavutköy - İSTANBUL

T. +90 212 684 28 16 - 684 18 26 F. +90 212 684 28 98

info@dersaelektrik.com / info@dersaboru.com

www.dersaelektik.com / www.dersaboru.com

